



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО
БОРОЛА ООД
1632 София, ж.к. Овча купел 2,
бл. 2 А, партер

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на гранулатор, смесител/ хомогенизатор за
прахообразни вещества и капсулоброячна машина”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на гранулатор, смесител/ хомогенизатор за
прахообразни вещества и капсулоброячна машина”
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на БОРОЛА ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Гранулятор - 1бр. ✓ Възможност за влажна гранулация и смесване ✓ Работен капацитет: не по-малко от 55 L ✓ Конструкция: неръждаема стомана ✓ Преносим корпус, подвижен съд и интегрирана контролна система ✓ Съвместимост с европейските норми – CE маркировка Грануляторът да е изграден от три отделни секции : 1.Секция за сушене,смесване и гранулиране на прохвообразни продукти; 2.Секция за захващане, повдигане и обръщане на кошове и контейнери с прахообразен продукт; 3.Секция за раздробяване на влажни конгломерати, смилане на сух продукт и калиброване на нееднородни гранулати; 1. Секция за сушене, смесване и гранулиране на прохвообразни продукти 1.1 Метод на смесване, сушене и гранулиране-вихрослоен, тип „кипящ слой” 1.2 Секцията трябва да се състои от: - Система за подготовка на входящия въздух; - Система за сушене,смесване и гранулиране на прохвообразни продукти; - Система за дозиране и пръскане; - Система за филтруване на изходящия въздух; - Противовзривен канал; - Група вентилатор-шумозаглушител 1.3 Технически и функционални изисквания:		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации 2 конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БОРОЛА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Корпус и кош изработени от материал AISI 316L, огледално полирани вътрешно; - Вместимост на коша максимум 220 dm³ - Нагревателен агент –електронагреватели - Измерване и настройка на температура на входящия въздух с отклонение от зададената $\pm 2^{\circ}\text{C}$ - Измерване и настройка на дебита на процесния въздух - Измерване на температурата на изходящия въздух - Измерване на температурата на материала - Регулиране на дебита на впръскващия разтвор ✓ Система за контрол: - Операторски интерфейс – PLC контролер с „Touch screen” дисплей - Възможност за визуализация и съхранение на данните необходими за контрол и управление на процеса 2. Секция за захващане,повдигане и обръщане на кошове и контейнери с прахообразен продукт; 2.1 Секцията се състои от: - Носеща колона с вграден повдигателен механизъм; - Задвижваща група за подемен механизъм; - Задвижваща група с неръждаем редуктор за въртящ механизъм на коша; 2.2 Технически и функционални изисквания: - Товароподемност – минимум 180 кг; - Височина на подема минимум 1,50 м. 3. Секция за раздробяване на влажни конгломерати, смилане на сух продукт и калиброване на нееднородни гранулати; 3.1 Технически и функционални изисквания: - Производителност – минимум 600 кг./час - Скорост на въртене на ротора 30-150 об./мин - Размер на входен и изходен отвор максимум $\phi 250$ мм - Отвори на калибриращото сито от $\phi 0,5$ до $\phi 5$; - Бързо и лесно демонтиране/монтиране на калибриращото сито Цялото съоръжение трябва да позволява безпрашно прехвърляне на материала между отделните секции Цялото съоръжение да отговаря на изискванията на GMP (съответствие с GMP) Кандидатът следва да представи		
---	--	--

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БОРОЛА” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

информация по отношение на : - Наличие на СР – система за измиване - Възможност системата партидно да суши и гранулира прахообразни продукти; - Автоматично измерване и настройка на данните за контрол на процеса <u>Смесител/ хомогенизатор за прахообразни вещества – 1 бр.</u> ✓ Производителност в зависимост от материалите и необходимите обеми между 20 и 100 кг./зареждане ✓ Конструкция: неръждаема стомана ✓ Наличие на носеща колона с повдигателен механизъм и кош за продукта с вместимост поне 250 dm³ ✓ Съответствие с GMP стандарти 1. Смесителят/хомогенизатор се състои от: - Носеща колона с повдигателен механизъм - Задвижваща група за подемен механизъм - Задвижваща група с неръждаем редуктор за въртящ механизъм на коша - Кош за продукта с вместимост минимум 250 dm³ и клапа за изсипване 2. Технически и функционални изисквания: - Скорост на въртене (регулируема) 5-15 об./мин - Височина на подема (минимум) 1,5 м. - Инсталирана мощност /не повече от/ 2,5 Kw - Табло за управление с програмируем контролер; Кандидатът следва да представи информация по отношение на : - Възможност за обръщане посоката на въртене и регулиране технологичните времена - Възможност за смесване и хомогенизиране на прахообразни вещества с различно относително тегло - Безстепенно плавно регулиране оборотите на въртене Капсулоброячна машина – 1 бр. ✓ Производителност (скорост) - мин 60 флакона /мин. ✓ Да има възможност да брой - "00", "0" и "1" капсули за флакон ✓ Подаването на флакони да се извършва чрез транспортна лента. Да има налична система за отхвърляне на флакони към		
---	--	--

отделен бункер ✓ Да има възможност да брои капсули с размери- "00", "0" и "1" и "2" ✓ Електронно оптична броячна машина; ✓ Магазин от неръждаема стомана 316L – минимум 25 литра обем ✓ „Touch screen” контролен панел, разположен от страната на оператора; ✓ Минимална дължина на конвейър захранващата лента за флаконите минимум 2,5 метра; Кандидатът следва да представи информация по отношение на : броя броячни канали на оборудването		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Минимален гаранционен срок – 1 (една) година; Време за отстраняване на повредата (календарни дни) не повече от 3 три дни; Извън гаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция, предлагана от Доставчика за този вид оборудване: - Да доставя всички резервни части необходими за правилното функциониране на оборудването; - Да осигури сервизни специалисти за ремонт и обслужване и поддръжка на доставките ; Кандидатът следва да представи информация по отношение на : Време за реакция при повреда с посещение на място. Минимален срок за реакция при повреда с посещение на място в часове – 6 часа;		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): ✓ Инструкции за работа и техническа документация на оборудването ✓ Технически паспорт на оборудването ✓ Документация за валидиране на оборудването		

Доставчикът трябва да предостави необходимата документация за експлоатация на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Н/П		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Н/П		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, пуснато в експлоатация и предадено в работещ вид. Обстоятелството се констатира с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.		
Други: Място на доставка гр.Сухиндол, област В.Търновска, ул.“В.Левски“ №18, производствена база на „Борола“ ООД;		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БОРОЛА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ **Словом:** _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БОРОЛА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.